

pmt - Fenster | Türen | Glas
Peter Muck
Staatsstraße 72
83059 Kolbermoor



Tel. 0 80 31 / 231 76 58
Fax 0 80 31 / 231 76 59
Mail: service@ganzglastuere.de
Web: www.ganzglastuere.de

USt-Id-Nr. DE297862514 • Bankverb.: Sparkasse Rosenheim • IBAN: DE36 7115 0000 0500 5737 79 • BIC: BYLADEM1ROS

Bitte vollständig ausgefüllt, mit Maßen versehen und unterschrieben zurückfaxen. Sie erhalten umgehend per Mail eine Auftragsbestätigung.
Sie können das Formular auch am Computer ausfüllen und anschließend speichern und versenden oder auch ausdrucken.

Fax 0 80 31 / 231 76 59

AKTIONS - BESTELLUNG

Ich bestelle Aluminium-Umfassungzargen lt. nachstehender Beschreibung, Preise zuzüglich Fracht- und Verpackungskosten.

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____

Mail: _____

Handy: _____

Telefax: _____

Aluminium – Umfassungszarge Modell „3.01a/29“ Oberfläche eloxiert E6/EV1, Zarge aus korrosionsbeständigen und formstabilen Aluminium-Strangpressprofilen AlMgSi 0,5, Bekleidungsbreite (Sichtblende) 40/53mm, Spiegelauflösung kantig Radius 0,5mm, hochwertige, endbehandelte Oberfläche in der Eloxfarbe E6/EV1 silberfarbig nach DIN 17611, Ausführung als zweischaliges Konstruktionsprinzip zum Einbau in fertige Wandöffnungen. Zarge wird zerlegt und kartonverpackt zum bauseitigen Einbau geliefert, mit montagefreundlichen Eckverbindungen zur Gehrungsmontage. Verstärkte Anschraubanker mit Lagersicherung des Gegenspiegels ab MW 160mm, Leibungsverbreiterung ab MW 260mm, mit Wanddickenausgleich +15mm, Materialstärke an tragenden Teilen 3mm, dreiseitig umlaufende Hohlkammer-Lippendichtung (Anschlagdichtung schwarz sowie Wandanschlussdichtung schwarz und Bandunterkonstruktion Typ Variant V8600 für zwei Einstechwechselbänder. Schlossseite mit Fallen-, ohne Riegelausnehmung nach DIN 18111, mit eingeklipsten KS-Einsatz, Drückerhöhe: 1050mm, BBL: 241/1435mm. Ausführung ohne Bodeneinstand.

____ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 100mm	a` 353,00 € = _____ €
____ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 145mm	a` 387,00 € = _____ €
____ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 180mm	a` 409,00 € = _____ €
____ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 205mm	a` 427,00 € = _____ €
____ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 240mm	a` 455,00 € = _____ €
____ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 270mm	a` 476,00 € = _____ €
____ Stück Aluzargen lt. Aufmassblatt, Mauerstärke bis 330mm	a` 578,00 € = _____ €
____ x Frachtkostenpauschale	a` _____ € = _____ €

Gesamtbetrag _____ €

Fracht- und Verpackungskosten

Die Fracht- und Verpackungskosten betragen für 1 Zarge 59.- € per Stück, für 2-3 Zargen 85.- €, und ab 4 Zargen 125.- € pauschal.

Drehrichtung

Detailierte Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter der Rubrik "glas-service/glasturen-lexikon_glastuer-wiki.html".

Lieferzeit / Anlieferung

Die Lieferzeit beträgt ca. 3-4 Wochen nach Zahlungseingang. Die Anlieferung erfolgt per Spedition frei Bordsteinkante. Am Liefertag muß gewährleistet sein, daß der Besteller oder eine beauftragte Person die Ware in Empfang nimmt, auf Unversehrtheit prüft und den Empfang quittiert.

Bestellung / Vertragsbedingungen / Zahlungsbedingungen

Hiermit bestelle ich oben definierte Glastürbeschläge wie vor beschrieben zu den mir bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (www.ganzglastuere.de/glas-service/ganzglastueren_im-pressum.html).

Ich verzichte ausdrücklich auf das Internet-Rückgaberecht.

- Vorauszahlung nach Erhalt der Auftragsbestätigung, abzüglich 2% Skonto
- Abrechnung über PayPal

Datum


rechtsverbindliche Unterschrift

AUFLAUFBLATT ALUZARGEN-AKTION ganzlastuere.de

		Bestellung								
Pos.	Stück	Rohbaulichte von OKFFB Breite x Höhe		Wandstärke (fertig)	Drehrichtung DIN li DIN re		für Türblattgröße Breite x Höhe		nur Fallen- ausn.	Fallen- und Riegelaustr.
		mm	mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	mm		
1	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
2	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
3	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
4	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
5	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
6	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
7	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
8	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>
9	—	—	x	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	x	mm	<input type="checkbox"/>

Legende:♦

- ♦ Normtürgrößen: Breite 610mm (Glastüren = 584mm)
(Türblattmaß)
- ♦ Breite 735mm (Glastüren = 709mm)
- ♦ Breite 860mm (Glastüren = 834mm)
- ♦ Breite 985mm (Glastüren = 985mm)
- ♦ Höhe 1985mm (Glastüren = 1972mm)
- ♦ Höhe 2110mm (Glastüren = 2097mm)



Unterschrift

Datum